



الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي

د. منصور بن ساير العازمي

استشاري الأمراض الروماتيزمية - مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف

د. عبدالعزيز بن عايس الغامدي

استشاري الأمراض الجلدية - مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف

د. عبدالله بن مقرن المقرن

استشاري الأمراض الجلدية - مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف

الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي

ملحوظة مهمة:

نؤكد على أن المعلومات المقدمة في هذا الكتيب لا تغني عن استشارة الطبيب المعالج حيث أن لكل حالة وضعها الخاص الذي قد يختلف عن أي حالة أخرى.

1 - ما هي الصدفية وما هو التهاب المفاصل الصدفي ؟

- **الصدفية:** مرض جلدي شائع يؤدي إلى تسارع نمو الجلد بسرعة وينتج عنه طفح جلدي مع قشور فضية مختلفة السماكة وتصاحبها في أغلب الأحيان حكة.

- **التهاب المفاصل الصدفي:** نوع من التهاب المفاصل الذي يصيب بعض مرضى الصدفية (تقريباً بنسبة 5%-30% من المرضى المصابين بالصدفية) ولكنه في بعض الحالات قد يسبق ظهور الطفح الجلدي الصدفي.



2 - ما هي نسبة الإصابة بمرض الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي؟

- **الصدفية** مرض شائع يصيب تقربياً 2% من الناس . يمكن أن تظهر الصدفية لأول مرة في أي عمر، من الطفولة حتى سن الشيخوخة ولكن يزداد ظهورها خلال سن 20-30 سنة و 50-60 سنة.

- التهاب المفاصل الصدفي يصيب تقربياً شخص واحد في كل ألف شخص
- تصيب الصدفية النساء أكثر من الرجال بفارق بسيط ويصيب التهاب المفاصل الصدفي الرجال والنساء بشكل متساوي

3 - ما هي أسباب الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي؟

الأسباب غير معروفة بشكل واضح ولكن العوامل الجينية والعوامل البيئية والعوامل المناعية تلعب دوراً في هذه الأمراض، فهناك بعض الجينات التي قد تزيد من نسبة حدوث الصدفية مثل جين HLA-Cw6، فلسبب غير معروف تقوم الخلايا المناعية بمهاجمة الجلد والمفاصل.

4 - ما هي أعراض الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي؟

- أعراض الصدفية تختلف من شخص لآخر، لكنها يمكن أن تشمل واحدة أو أكثر من الأعراض الآتية:

- طبقات حمراء أو نقاط صغيرة على الجلد تكسوها قشور فضية اللون ولكن في أماكن الثنيات قد يكون خالي من القشور.
- قد يصاحبها حكة وحرقة أو ألم.
- أظافر سميكة أو مليئة بحفر صغيرة.

- أعراض التهاب المفاصل الصدفي :

- توّمات وألم وتيّس المفاصل وخاصة في مفاصل اليدين والقدمين والركبتين وغيرها
- ألم في أسفل الظهر يصاحبه تيّس في حرقة الظهر يكون شديداً في فترة الصباح بعد الاستيقاظ من النوم أو بعد الراحة لفترات طويلة ويتحسن تدريجياً مع الحركة، نتيجة التهاب أحد أو كلا المفصلين العجزيين الحرقفيين (ما بين أسفل العمود الفقري والدروز).

- ألم في الرقبة
- تورم أصابع اليدين والقدمين
- ألم في الوتر خلف كعب القدم أو في باطن القدم وخاصة أسفل كعب القدم
- ألم وأحمرار بالعين مع ضعف الرؤية

5 - ماهي أنواع الصدفية ؟



هناك عدة أنواع من الصدفية، وقد يصاب الأشخاص بنوع واحد أو أكثر في نفس الوقت، أو قد يتغير نوعها، وقد تتطور لتصبح نوعاً آخر أكثر شدة، وتشمل الأنواع التالية:

- **صدفية الطبقات (الصدفية اللويحية - الصداف الشائع):** هو أكثر أنواع الصدفية شيوعاً، يسبب ظهور طبقات حمراء وجافة من الجلد ومغطاه بقشور فضية، وتظهر غالباً في فروة الرأس والركبتين والمرفقين وأسفل الظهر، وتسبب ألمًا وحكة وكذلك قد تنفس وتنزف.

- **الصدفية النقطية (الصدفية القطرية):** يصيب هذا النوع غالباً الشباب والأطفال، وتتهيج غالباً بسبب العدوى البكتيرية (مثل: العدوى التي تصيب الحلق)، وتميز بظهور قشور صغيرة تشبه قطرة الماء، وتظهر في منطقة الجذع (الظهر والصدر والبطن) والذراعين والساقيين، ويمكن أن تتهيج وتحسن من تلقاء نفسها.



- **الصدفية العكسية (صدفية الثنائيات):** هذا النوع يسبب ظهور بقع كبيرة وحمراء بالجلد، ويظهر في مناطق الثنائيات بالجلد (مثل: الإبطين، بين الفخذين، تحت الثدي)، ويمكن أن يصيب بعض هذه المناطق أو جميعها، وتزداد الحالة سوءاً مع الاحتكاك والتعرق.



- **الصدفية البشرية:** حيث تكون فقاعات مليئة بالصديد (بثور) على سطح الجلد، وتظهر بأشكال مختلفة في مناطق مختلفة من الجسم.



- **الصدفية المحممة للجلد (الصدفية الحمراء):** حيث يمكن أن تغطي كافة الجلد بطفح جلدي أحمر ومتقشر يسبب حكة وحرقة شديدة، ويجب على المصابين بهذا النوع زيارة الطبيب فوراً عند تهيجه؛ لأنه يمكن أن يكون مهدد للحياة.

- **صدفية الأظافر** : الغالب أنها تصاحب صدفية الجلد وينتج عنها حفر صغيرة في الأظافر وتغيرات في اللون وزيادة في سماكة الأظافر أو انحلال في آخر الأظافر.



- **صدفية المفاصل**: قد تحدث صدفية المفاصل بنسبة 5% - 30% خاصة إذا كانت صدفية الجلد شديدة، وتسبب آلام وتورمات وتييس في المفاصل .

6 - ماهي أنواع التهاب المفاصل الصدفي؟



* التهاب المفاصل الصدفي المتماثل

- يصيب هذا النوع مفاصل عديدة بشكل متماثل على المفاصل نفسها بين الجانبين من الجسم ، ويمكن أن تشبه الأعراض إلى حد كبير التهاب المفاصل الروماتويدي .



* التهاب المفاصل الصدفي غير المتناظر أو غير المنتظم

- يصيب عدد قليل من المفاصل وبشكل غير متشابهة أو غير متماثل



* التهاب المفاصل الصدفي الذي يصيب المفاصل الطرفية في اليدين
- يصيب هذا النوع المفاصل الأقرب إلى الأظافر



* التهاب المفاصل الصدفي الذي يصيب العمود الفقري والمفصل العجزي الحرقفي
- يصيب هذا النوع العمود الفقري أو أحد أو كلا المفصليين العجزيين الحرقفيين (ما بين أسفل العمود الفقري والوحوض)، أو كلاهما.

* التهاب المفاصل الصدفي الجادع أو المدمر
- هذا النوع يؤدي إلى تدمير وتشوه المفاصل في الصغيرة في اليدين والقدمين.
- يشكل هذا النوع أقل من 5% من المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي



7 - كيّف يتم التشخيص؟

* يحتاج تشخيص الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي إلى التاريخ المرضي والتاريخ العائلي والفحص السريري وقد يحتاج الطبيب إلى بعض أنواع الأشعة وبعض التحاليل المخبرية التي تساعد في الوصول إلى التشخيص وكذلك تساعد في استبعاد التهاب المفصل الأخرى المشابهة للتهاب المفاصل الصدفي . قد يحتاج طبيب الجلدية أخذ خزعة (عينة) من الجلد المصايب لتشخيص الصدفية.

8 - ما هو العلاج؟

- الهدف من علاج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي هو التحكم والسيطرة على أعراض هذه الأمراض ومنع تطورها وظهور مضاعفاتها .
- يعتمد قرار العلاج على نسبة انتشار الصدفية، ووجود التهاب المفاصل الصدفي والأعراض الأخرى بالإضافة إلى الاستجابة للعلاجات السابقة .

- يشمل العلاج عدة خيارات كالتالي :

* العلاج الموضعي للصدفية:

• **كريمات ومرارهم الكورتيزون** للعلاج الموضعي وهناك عدة مستحضرات مختلفة القوة وتعتمد على مكان الجلد، في الأماكن الحساسة مثل الثنيات والوجه يفضل استخدام أنواع ضعيفة القوه. وتوجد منها محلول لغروة الشعر بدلاً من المرهم والكريمات.

• **نظائر فيتامين د الموضعية:** الهدف منها التحكم وتقليل نمو الجلد بسرعة ويتوفر منها أنواع مخلوطة مع الكورتيزون في مستحضر واحد لنتيجة أفضل.

• **أنثرالين (Anthralin)** كريم قديم قل استخدامه في الفترة الحالية بسبب تهيجه للبشرة وصبغها بلون داكن مؤقتا.

• **تازوريتين (Tazoretene)** كريم من مشتقات فيتامين أ، الهدف منه التحكم في سرعة نمو الجلد والالتهاب، لا يستخدم أثناء الحمل.

• **مثبتات كالسينيورين (تاكروليموس و بيميكروليموس):** عبارة عن كريمات لا تحتوي على الكورتيزون وتعتبر خيار جيد للثنيات والوجه.

• **حمض الساليسيليك (Salicylic acid):** الهدف منه إزالة القشور خصوصاً في فروة الرأس ويأتي على شكل شامبو، مثل شامبو Sal/T من نيتروجين.

* العلاج الضوئي:

التعرض للضوء إما طبيعياً بأشعة الشمس المعتدلة صباحاً أو صناعياً بأجهزة العلاجي ضوئي خيار مناسب للصدفية المتوسطة والشديدة. وتشمل العلاج الضوئي العلاج بالأشعة فوق بنفسجة ضيقه النطاق أو ليزر الإكزيمر للبقع المحدودة من جلستين إلى ثلاثة بالأسبوع لمدة 12 أسبوع وتلاحظ النتيجة بعد الشهر الأول.

* أدوية عن طريق الفم أو الحقن:

يعتمد قرار أدوية الفم أو الحقن إذا المرحلة متوسطة أو شديدة أو وجود صدفية المفاصل أو نوع خاص من الصدفية وتشمل أكثر من دواء:

* **الميثوتريكسات (Methotrexate):** ويعطى عن طريق الفم كحبوب بجرعات صغيرة ومتعددة مرة واحدة في الأسبوع، أو يعطى كحقن تحت الجلد ويعتبر علاج مثبط للمناعة ويستخدم لعلاج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي.

* **حبوب السايكلوسپورون (Cyclosporine):** تعتبر أيضاً من الحبوب المثبطة للمناعة، وتعتبر دواء سريع في التحكم والسيطرة على الصدفية.

* **حبوب أستريتين (Acitretin):** تعتبر من مشتقات فيتامين (أ) مثل دواء الروكيتان، ومفيدة لحالات الصدفية خاصة النوع البثري الصدفي.

* **حبوب أوتزلا:** وتعرف علمياً باسم **أبريميلاست (Apremilast)**: ويستخدم لعلاج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي.

* **مثبطات أنزيم جاتوس كاينيز (JAK inhibitors):** حبوب زيلجانز ويعرف علمياً باسم **توفاسيتينيب (Tofacitinib)**: تستخدم لعلاج التهاب المفاصل الصدفي

* **مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs):**
- تستخدم كمسكنت وتساعد في التحكم بالألم والتورمات

* العلاجات البيولوجية ويتوفر منها عدة أنواع :

- **المضادات المثبطة لعامل نخر الورم (Anti-Tumor necrosis factor alpha) حقن** عن طريق الوريد او تحت الجلد مثل:
 - **ريميكيد ويعرف علمياً باسم إنفليكسيماب (Infliximab)**: يستخدم عن طريق الوريد لعلاج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي .
 - **أنبرل ويعرف علمياً باسم إتانيرسيبت (Etanercept)**: يستخدم كحقن تحت الجلد لعلاج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي ..
 - **هيوميرا ويعرف علمياً باسم أداليموماب (Adalimumab)**: يستخدم كحقن تحت الجلد لعلاج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي .
 - **سيمبوني ويعرف علمياً باسم قوليموماب (Golimumab)**: يستخدم كحقن تحت الجلد لعلاج التهاب المفاصل الصدفي .
 - **سيمزيا ويعرف علمياً باسم سيرتوليزوماب بيقول (Certolizumab pegol)** : يستخدم كحقن تحت الجلد لعلاج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي .

• مضادات انترلوكين 17 مثل:

- **كوسنتيكس ويعرف علمياً باسم سيكوكينوماب (Secukinumab)**: يستخدم كحقن تحت الجلد لعلاج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي .
- **تالتز ويعرف علمياً باسم إكسيكيزوماب (Ixekizumab)**: يستخدم كحقن تحت الجلد لعلاج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي .
- **سيليلك ويعرف علمياً باسم بروdalوماب (Brodalumab)**: يستخدم كحقن تحت الجلد لعلاج الصدفية .

• مضادات انترلوكين 12/23 مثل :

- **ستيلارا يعرف علمياً باسم أوستيكيينوماب (Ustekinumab)**: يستخدم كحقن تحت الجلد لعلاج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي .

• مضادات انترلوكين 23 مثل :

- **تريمغايا ويعرف علمياً باسم غوسيلكوماب (Guselkumab)**: يستخدم كحقن تحت الجلد لعلاج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي .
- **سكايريزي ويعرف علمياً باسم ريسانكيزوماب (Risankizumab)**: يستخدم كحقن تحت الجلد لعلاج الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي .
- **إلومبيا ويعرف علمياً باسم تيلدراكيزوماب (Tildrakizumab)**: يستخدم كحقن تحت الجلد لعلاج الصدفية .